





Ministerstvo životního prostředí

nová

zelená

úsporám

Nová zelená úsporám 2013



ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013

- Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen „Program“) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR.
- Pro Program je vyčleněna alokace o celkové výši 1 mld. Kč.



VÝCHODISKA PROGRAMU NZÚ 2013

- Majitelé RD (fyzické osoby) nemají zkušenosti s vyřizováním žádostí, což znamená opakované konzultace na krajských pracovištích Fondu.
- Vstoupila v platnost novela vyhlášky o energetické náročnosti budov (78/2013 Sb.), která platí od dubna 2013 a novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií zavedla nové požadavky na energetické specialisty.
- Nové nastavení pravidel Programu NZÚ 2013 a NZÚ znamená pro pracovníky krajských pracovišť poskytování četných konzultací nejen žadatelům, ale také zpracovatelům energetických posudků.
- Byly nastaveny nové podmínky pro zpracování žádostí o zápis do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a Seznamu výrobků a technologií (SVT).



PODPORA V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNÍ

- **Program pružně reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech**
- Žadatelům jejichž rodinný dům byl zasažen povodní, nabízíme možnost žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:
 - zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %
 - zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20 %
 - zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru o 20 %
 - prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

- A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů**
- B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností**
- C. Efektivní využití zdrojů energie**
- D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření**
- E. Bonus za kombinaci vybraných opatření**



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Míra podpory je ovlivněna kvalitou provedených opatření – čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora – **rozdělení do tří hladin**

Sledované parametry	Označení Jednotky	A.1		A.2	A.3
		A.1.1	A.1.2		
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	U_{em} [W/m ² .K]	$\leq 0,95 * U_{em,R}$	-	$\leq 0,85 * U_{em,R}$	$\leq 0,75 * U_{em,R}$
Vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci na vytápění	E_A [kWh/m ² .rok]	-	≤ 70	≤ 55	≤ 35
Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na systémové hranici obálky budovy musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla	U [W/(m ² .K)]	-	$\leq 0,95 * U_R$	-	-
Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění E_A oproti stavu před realizací opatření	[%]	40		50	60
Povinná výměna zdroje v případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva.	[-]	Ano		Ano	Ano
Instalace nuceného větrání Pozn.: Výměna vzduchu musí být v souladu s ČSN EN 15 665/Z1	[-]	Podporována		Podporována	Podporována
Míra podpory	[%]	30 %		40 %	55 %



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Výpočet podpory:

$$\text{výše podpory} = \text{míra podpory (\%)} * \sum_{i=1}^k S_i * \text{měrné výdaje } i - \text{této opatření}$$

míra podpory – míra podpory, jejíž výše se řídí dosaženou energetickou úrovní budovy po provedení podporovaných opatření

S_i – plocha i-té konstrukce v m²

měrné výdaje i-té konstrukce – stanovené podle Směrnice MŽP č. 9/2013, Přílohy č. II/11
dle typu konstrukce

k – počet konstrukcí na obálce budovy, na kterých je realizováno podporované opatření



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- výdaje související se zateplením **venkovních obvodových stěn** do uznatelné výše 1 300 Kč bez DPH
- výdaje související s výměnou **otvorových výplní** do uznatelné výše 6 000 Kč bez DPH
- výdaje související se **zateplením střechy** do uznatelné výše 1 300 Kč bez DPH



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- výdaje související se **zateplením podlahy na terénu** do uznatelné výše 1 700 Kč bez DPH
- výdaje související se **zateplením konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem** do uznatelné výše 500 Kč bez DPH



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Výpočet podpory - příklad:

Typ konstrukce	Celková výměra S_i	Měrné výdaje vč. DPH	Max. způsobilé výdaje
Zateplení obvodových stěn	S_1	1495 Kč/m ²	$ZV_1 = S_1 * 1495 \text{ Kč}$
Výměna otvorových výplní	S_2	6900 Kč/m ²	$ZV_2 = S_2 * 6900 \text{ Kč}$
Zateplení střechy	S_3	1495 Kč/m ²	$ZV_3 = S_3 * 1495 \text{ Kč}$
Zateplení podlahy na terénu	S_4	1955 Kč/m ²	$ZV_4 = S_4 * 1955 \text{ Kč}$
Zateplení ostatních konstrukcí	S_5	575 Kč/m ²	$ZV_5 = S_5 * 575 \text{ Kč}$
Celkem	S	---	$ZV = ZV_1 + ZV_2 + ZV_3 + ZV_4 + ZV_5 \text{ Kč}$

Maximální výše podpory v oblasti A:

Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření:

Podpora na zpracování odborného posudku: max. 10 000 Kč

Podpora na zajištění odborného technického dozoru: max. 5 000 Kč

V případě současné realizace solárního systému:

Kombinační bonus: 10 000 Kč



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- dotace je stanovena fixně na rodinný dům
- podporu z oblasti B nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory
- dvě hladiny podpory dle výsledných parametrů budovy

Sledované parametry	Označení Jednotky	B.1	B.2
Výše podpory	[Kč]	400 000	550 000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění	E_A [kWh/m ² .rok]	≤ 20	≤ 15
Měrná roční potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů	$E_{pN,A}$ [kWh/m ² .rok]	≤ 90	≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí	U [W/(m ² .K)]	$\leq U_{pas,20}$	$\leq U_{pas,20}$
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy	U_{em} W/(m ² .K)	$\leq 0,22$	$\leq 0,22$
Neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby	n_{50} [1/h].	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti v letním období	$\theta_{ai,max}$ [°C]	$\leq \theta_{ai,max,N}$	$\leq \theta_{ai,max,N}$
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla	[-]	Ano	Ano
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu	η [%]	≥ 75	≥ 75



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

C. Efektivní využití zdrojů energie

- Povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření z oblasti A
- Výměna neekologického zdroje tepla na vytápění ve stávajícím rodinném domě, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
- Instalace solárního termického systému
- Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

C. Efektivní využití zdrojů energie

- **Zdroje na biomasu:** pořízení zdroje na biomasu, materiálu na zapojení zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje, zásobník paliva včetně podavače, zásobník TV (akumulační nádrž), zkoušky a revize pro uvedení do provozu
- **Tepelná čerpadla:** (země-voda, vzduch-voda, voda-voda): pořízení tepelného čerpadla, materiálu na zapojení zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje, zásobník TV (akumulační nádrž), zemní vrty, zkoušky a revize pro uvedení do provozu
- **Zdroje na zemní plyn:** pořízení kondenzačního kotle na spalování zemního plynu, materiálu na zapojení zdroje, komponenty nutné pro provoz zdroje, zásobník paliva včetně podavače, zásobník TV (akumulační nádrž), zkouška a revize pro uvedení do provozu
- **Solárně-termické systémy:** pořízení solárního kolektoru (plochý nebo vakuový trubicový), materiálu na zapojení systému, komponenty nutné pro provoz systému, konstrukce na upevnění solárních panelů, zásobník TV (akumulační nádrž), zkoušky a revize pro uvedení do provozu



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

C. Efektivní využití zdrojů energie

Typ podpory	Při současném zateplení z oblasti podpory A	Bez vazby na oblast podpory A (do 150 kWh/m ² /rok)
	Max. výše podpory [Kč] *	
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva	50 000	40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	100 000	80 000
Krbová kamna a uzavřené krbové vložky na biomasu s ruční dodávkou paliva a teplovodním výměníkem	50 000	40 000
Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem	55 000	45 000
Tepelné čerpadlo voda-voda	100 000	80 000
Tepelné čerpadlo země – voda	100 000	80 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda	75 000	60 000
Plynové kondenzační kotle	18 000	15 000
Solárně-termické systémy pro přípravu TV	35 000	35 000
Solárně-termické systémy pro přípravu TV a přitápění	50 000	50 000
Instalace jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla	100 000	není podporována

*** Maximální výše podpory je dále omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů v %, která je stanovena ve Směrnici MŽP č. 9/2013.**



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

- Zpracování **odborného posudku** (projektové dokumentace a energetického posudku) pro oblast podpory A – 10 000 Kč
- Zajištění **odborného technického dozoru** stavebníka pro oblast podpory A – 5 000 Kč
- Zpracování **oborného posudku** (projektové dokumentace a energetického posudku) **a měření průvzdušnosti** obálky budovy pro oblast podpory B – 35 000 Kč
- Zpracování **odborného posudku** (projektové dokumentace a energetického posudku) pro oblast podpory C.2 – 5 000 Kč



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

- Kombinační bonus oblastí podpory A+C.3
- Kombinační bonus oblastí podpory A+C.1+C.3
- Kombinační bonus oblastí podpory A+C.3+C.4
- Kombinační bonus oblastí podpory A+C.1+C.3+C.4
- Kombinační bonus oblastí podpory C.2+C.3

Kombinační bonus je vždy 10 000 Kč



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

Modelový příklad – zateplení RD typu „OKAL“

Původní stav:

- obvodové stěny tvoří konstrukce z dřevěných panelů s tepelnou izolací z minerální vlny
- původní šikmá dvouplášťová sendvičová střecha a strop pod půdou byly dodatečně zateplený
- ve střešní konstrukci jsou instalována původní střešní okna se dvěma skly
- v objektu jsou instalována novější okna s tepelně izolačními dvojskly a nové vstupní dveře
- sokl budovy a podlaha nad nevytápěným suterénem z keramických desek je v původním stavu

Navrhovaný stav:

- obvodové stěny v 1. NP budou částečně demontovány a zateplený kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS tl. 160 mm
- obvodový plášť ve 2. NP bude doplněn tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 220 mm
- strop nad suterénem bude zateplen tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 60 mm



NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013

Modelový příklad – zateplení RD typu „OKAL“

Vyhodnocení navrhovaných řešení:

Vyhodnocení dle TNI 73 0331	Původní stav částečně zateplený objekt	Podoblast podpory A.1.1
	míra podpory 0 %	míra podpory 30 %
Podlahová plocha vnější m_2	234,5	234,5
Měrná potřeba tepla na vytápění E_A dle TNI 73 0331 (kWh/m².rok)	132	51
Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění %	0	61
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U_{em} vypočtený W/(m ² K)	0,77	0,34
Hodnocení U_{em} W/(m²K)	2,14 $U_{em,R}$	0,94 $U_{em,R}$
Celkové způsobilé výdaje v podoblasti A včetně DPH (Kč)	0	285 596
Celkové způsobilé výdaje v podoblasti C4 včetně DPH (Kč)	0	0
Způsobilé výdaje na vypracování odborného posudku – podoblast D1 (Kč)	0	10 000
Celkové způsobilé výdaje (Kč)	0	295 596
Celková maximální výše podpory (Kč)	0	85 679
Prostá návratnost při započítání dotace-vytápění kotlem na zemní plyn (roky)	0	8


Závěrečné stanovisko:

I v budově, kde již byla dříve realizována dílčí opatření ke snížení energetické náročnosti (např. zateplení stropů a výměna oken), lze realizaci dalších vhodných opatření dosáhnout na podporu z programu Nová zelená úsporám 2013.



Na webu www.nzu2013.cz
jsou zveřejněny:

- Směrnice MŽP
a přílohy
- 1. výzva
k podávání žádostí



Webové stránky
programu najdete zde:
www.nzu2013.cz



NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
OFICIÁLNÍ WEB PROGRAMU

Žadatelé o dotaci
Odborní dodavatelé
Zpracovatelé odborného posudku

RODINNÉ DOMY

Od 1. 8. 2013 můžete žádat o dotaci na rodinné domy.

- [Krok za krokem ke získání dotace](#)
- [Modelové příklady](#)
- [Dokumenty ke stažení](#)

BYTOVÉ DOMY

V roce 2013 a 2014 neplánujeme vyhlásit výzvu na bytové domy.

VEŘEJNÉ BUDOVY

Podmínky budou obdobné jako v novém OPŽP.

AKTUALITY

[Ministr Tomáš Chalupa představil vládu ČR program Nová zelená úsporám](#)

21. 5. 2013 Program poběží v letech 2013 – 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov. Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů.

[Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro české domácnosti](#)

21. 5. 2013 Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporováni jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

[Zobrazit více aktualit](#)

O PROGRAMU

Program Ministerstva životního prostředí administrativně Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace budou přijímány na základě výzev.

[Zobrazit více informací](#)

POTŘEBUJI PORADIT

800 260 500
 info@sfzp.cz

[Ut quem mandamus vis ea nam ubique](#)

03.05.2013 Usu ut brute platonem, usu ad prima soleat tamquam, putant democritum doctus sententiae quaerendum ius, mundi consetur no nam. Ex ius illum dictas. Ut sit quot etiam, vel munere probatus definitiones no.

[Odběr novinek](#) | [Zobrazit více aktualit](#)

KRAJSKÁ PRACOVISTE

At habeo praesent salutatus vel, et putant platonem disputando cum. Admodum pertinax torquatos.

[Kontakty](#) | [Rezervace](#)

OMBUDSMAN

At habeo praesent salutatus vel, et putant platonem disputando cum. Admodum pertinax torquatos.

[Kontakty](#)

ŽADATELÉ O DOTACI

- Rodinné domy
- Bytové domy
- Veřejné budovy

DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ

- Odborní dodavatelé
- Výrobky a technologie

ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACI

- Projektanti
- Energetičtí specialisté

KONTAKT

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
+420 267 121 111, info@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká republika

www.mzp.cz

22

Pro žadatele je připravena **kalkulačka** pro výpočet dotace:

nová

zelená

úsporám

Orientační výpočet dotace z programu Nová zelená úsporám 2013

Spočítejte si, kolik peněz získáte na Váš úsporný projekt.

Oblasti podpory

A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
Možná kombinace s C - výměna neekologického zdroje tepla, instalace termického solárního systému nebo instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním (rekuperací) tepla.
Dotace ze způsobilých výdajů 30, 40 nebo 55 %.

B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Dotace až 550 000 Kč.

C - Efektivní využití zdrojů energie - výměna neekologických zdrojů tepla, instalace termických solárních systémů.
Dotace až 100 000 Kč.

D - Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření.
Podpora na projekt, posudek, stavební dozor, testy vzduchotěsnosti.
Dotace až 35 000 Kč.

E - Bonusy za kombinaci vybraných opatření.
Dotace až 10 000 Kč.


Spočítat zateplení RD

Pasivní domy

Zdroje tepla a solární systémy



Pro žadatele jsou
připraveny **modelové
příklady zateplení**



Je zpracován návod pro žadatele popisující proces přípravy a podání žádosti **Krok za krokem**

nová

zelená

úsporám

Krok za krokem k získání dotace

1. Seznamte se s podmínkami programu
2. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek
3. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
4. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele
5. Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů s výkazem výměr
6. Vyplňte elektronickou žádost o podporu
7. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
8. Kontrola žádosti Fondem
9. Rozhodnutí o poskytnutí podpory
10. Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka
11. Realizace opatření
12. Závěrečné vyhodnocení žádosti
13. Smlouva o poskytnutí podpory
14. Výplata dotace

1. Seznamte se s podmínkami programu

Program se řídí Směrnicí MŽP č. 9/2013, kterou najdete na internetových stránkách programu.

2. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek

Splnění environmentálních podmínek programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku.

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT (www.ckait.cz) a ČKA (www.cka.cz).

Energetický posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo-enex.cz).

Na internetových stránkách programu naleznete vzorové smlouvy mezi žadatelem o podporu a zpracovatelem odborného posudku. Rozsah odborného posudku a další podmínky pro jeho zpracování naleznete v Příloze č. IV/10 Směrnice MŽP č. 9/2013.

3. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte Váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem, případně upravte odborný posudek na základě požadavků stavebního úřadu ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku.

4. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Při realizaci opatření musí být použity pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (nepatří pro oblast podpory B). Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, která splňuje odbornost požadovanou dle druhu podporovaného opatření a další podmínky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů (nepatří pro oblast podpory B). Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) včetně vzorových smluv mezi žadatelem o podporu a dodavatelem jsou k dispozici na internetových stránkách Programu.

5. Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů s výkazem výměr

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán Vámi a zpracovatelem odborného posudku.




Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká republika

Pro žadatele jsou:

- připraveny **vzorové smlouvy o dílo**
 - s projektantem
 - s dodavatelem
- budou připraveny **vzorové smlouvy o dílo**
 - se zpracovatelem odborného posudku
 - s technickým dozorem



Byl zahájen
příjem žádostí
o zápis do:

- **Seznamu odborných dodavatelů**
- **Seznamu výrobků a technologií**

nová

zelená

úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OFICIÁLNÍ WEB PROGRAMU

[Odběr novinek](#) | [Tisk](#) | [Mapa webu](#) | [RSS](#) | [CZ](#) | [EN](#)

Žadatelé o dotaci

Dodavatelé technologií

Zpracovatelé dokumentací

sestřeno



ODBOBNÍ DODAVATELÉ
Nominavi [verterem has eu](#), eius adipisci voluptaria vix putent...

- [Mei vero noster te](#)
- [Ei nec quem consul corruptit](#)
- [Ad altera expetenda](#)

sestřeno



VÝROBKÝ A TECHNOLOGIE
Nominavi [verterem has eu](#), eius adipisci voluptaria vix putent...

- [Mei vero noster te](#)
- [Ei nec quem consul corruptit](#)
- [Ad altera expetenda](#)

AKTUALITY
[Ut quem mandamus vis ea nam ubique](#)
03.05.2013 Uss ut brute platonem, usu ad prima soleat tamquam, putant democritum doctus sententiae quaerendum ius, mundi consetur no nam. Ex ius illum dictas. Ut sit quot etiam, vel munere probatus definitiones no.

[Ut quem mandamus vis ea nam ubique](#)
03.05.2013 Uss ut brute platonem, usu ad prima soleat tamquam, putant democritum doctus sententiae quaerendum ius, mundi consetur no nam. Ex ius illum dictas. Ut sit quot etiam, vel munere probatus definitiones no.

[Ut quem mandamus vis ea nam ubique](#)
03.05.2013 Uss ut brute platonem, usu ad prima soleat tamquam, putant democritum doctus sententiae quaerendum ius, mundi consetur no nam. Ex ius illum dictas. Ut sit quot etiam, vel munere probatus definitiones no.

[Ut quem mandamus vis ea nam ubique](#)
03.05.2013 Uss ut brute platonem, usu ad prima soleat tamquam, putant democritum doctus sententiae quaerendum ius, mundi consetur no nam. Ex ius illum dictas. Ut sit quot etiam, vel munere probatus definitiones no.

O PROGRAMU
Ut vix accusata philosophia, pro ea altera labitur praesent, ea vim postea euismod. Natum ludus sed ne, [sint iisque ea est](#). No quem philosophia ius. Alii atomorum mei ne. Sint accommodare delicatissimi eam ea.
[Zobrazit více informací](#)

POTŘEBUJI PORADIT

800 260 500

info@sfzp.cz

KRAJSKÁ PRACOVISTĚ
 At habeo praesent salutatus vel, et putant platonem disputando cum. Admodum pertinax torquatos.

OMBUDSMAN
 At habeo praesent salutatus vel, et putant platonem disputando cum. Admodum pertinax torquatos.

[Odběr novinek](#) | [Zobrazit více aktualit](#)

[Kontakty](#) | [Rezervace](#)

[Kontakty](#)

ŽADATELÉ O DOTACI

- Rodinné domy
- Bytové domy
- Velebné budovy

DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ

- Odborní dodavatelé
- Výrobky a technologie

ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACI

- Projektanti
- Energetičtí specialisté

KONTAKT

nová

zelená

úsporám

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
+420 267 121 111, info@mzp.cz



ADMINISTRACE PROGRAMU NZÚ 2013


HARMONOGRAM

červen 2013 vyhlášení programu NZÚ 2013

srpen 2013 zahájení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy

podzim 2013 administrace žádostí v rámci 1. výzvy

podzim 2013 první vyplacené prostředky v rámci 1. výzvy





Ministerstvo životního prostředí

